

BYGNINGSVÆSENET

B		2. SEP. 1983
		GB. 773 1983

ANSØGER: Ark. Bertil Udsen

TLF.:

EJER: Sv. Gramkov Johansen

TLF.:

01 70 42 10

BRUGER:

TLF.:

Reg. nr. 157- 27426-0

VEJ: Prins Axels Vej 5

POST NR.: 2820

MATR. NR.: 22 ir, Gentofte

SAGENS ART

Opførelse af et eenfamiliehus ~~samt en carport med udkus.~~
Opf. af carport og udkus.

SAGENS GANG	UBF	Forespørgsel SUPPL. CARPORT/UDKUS		Hovedbygge- tilladelse		Suppl. 1 Afløb		Suppl. 2. Beregninger afløb		Suppl. 3 afløb		Suppl. 4. Varme.	
		Til	Dato	Til	Dato	Til	Dato	Til	Dato	Til	Dato	Til	Dato
Servitutbehandling	X		2/4 86		4/5 83								
Afløb	X						3/5 83					20/3 84.	
Beregninger									12/5 83				
Teknisk Forvaltning	X				6/5 83								
Brandvæsenet													
Kredslæge													
Levnedsmiddel													
Politi / DSB													
Bygningsudvalget													
Byplanudvalget													
Byggesagsbehandling	X				7/9 83								
Byggetilladelse					5/9 83		26/9 83		5/1 84		26/3 84		19/10 84
Besvaret													
ANMELDELSER	Dato	BBR.	Dato	Dato	Dato	FÆRDIGMELDINGER	Rykket	Modtaget					
Påbegyndt	1/3 84	Skema I til TF	29/9 83	2/6 84	2/6 84	Skorstensattest							
Kloak	22/3 84	Skema II til TF	27/2 84			Skema vedr. byggeudgifter							
Sanitet	2/2 85	Afslutningsskema	20/4 85			Vejvæsenet						29/6 85	
Tagsyn	20/9 84	Ingen registrering			13/10 84	Brandvæsenet							
Færdigt	4/6 84												

Kloakmester: *Mouritsen* 02 81 39 96

Sanitetsmester: *Ole Roos*

01. 21 23 30

IBRUGTAGNINGSTILL.	BR 85 Lb. 27 APR. 1984	GENOPTAGET	<input checked="" type="checkbox"/>
IBRUGTAGNINGSTILL.		ARKIVERET	<input type="checkbox"/>
TIL ARKIV		SIGN.	<input type="checkbox"/>

Under ekspedition på samme matr. nr.:

Bemærkninger:

Matr. nr. 22 ir

By Gentofte

Sogn Søgersborg

Sign. Sjø

BEMÆRKNINGER:

Uranbøl 14/9-83. Bygherren, civiling. Sv. Grams Johansen her d. d.
 Han blev orienteret om bestemmelserne vedr. CP/uddens
 placering nærmere nabohed end 2.5 M.
 Derfor besluttede han, bl. a. p. g. a. event. dige
 m. v. at droppe CP/uddens og kun starte op med
 lukkesbyggeri.
 Han skrev straks en tilbagetrækning af CP/uddens
 ligger i byggesagen.
 Når BT. udstedes og afs. til ansøgeren. Ark. Bortel
 idsen, medsendes kopi af byggherrens skrivelse til
 os.
 (se endvidere lokalplan. 23.)

2. AFD: Herfra intet at erindre imod
 det med skrivelse af 1. September 1983
 fremsendte forslag til
 en lukkesbygning. (een-familiehús.)

15/9-83. JK.

IBRUGTAGNINGSTILLADELSENS ORDLYD:	Gebyr:
BR-5 85 sag	enfamiliehús ≈ kr. 500,-

Sagen gennemset *07/10/83* Kontrolleret *1/14.88 R* Situationsplan *1/16 85* Beløb kr.: *500,00 B1*
 ADRESSE Samme Anden *J.P.* 20 SEP. 1983

EFTERSYN

26/9-87 OT Tøjsøge modtaget.

19/1184 RDS: Tank synet og fundet i orden.

17/9-88 OT - ingen nyheder, Skrivelse om eftersyn.

22/787: Arbejdet udført. Mangler:

✓ Blokken skal ændres

✓ Blokkedæksel udskiftes til jern.

✓ affretningsplan

✓ Redegørelse for ventilation

uden anmeldelse

Fyrrummet ventileres med to Ø25 rør

fjært under bygningen til det fri

RDS

2/1087: Blokkedæksel ikke udskiftet.

RDS

22/1287: Tekniske mangler aflyst. RDS

20/3 88 Rullet afløbsplan modtaget. Ingen kan afsluttes (EK).

Prins Axels Vej 5

G.B. 773 1983

Opf. af et énfamiliehus ~~samt en~~
~~carport med udhus~~

Henhører til
byggetilladelse
af 26. SEP. 1983
GENTOFTE KOMMUNES
BYGNINGSVÆSEN

Hr. Svend Grankov Johansen
Prins Axels Vej 5
2820 Gentofte.

26. april 1988

773-1983

3493

Vedr. matr.nr. 22 ir, Gentofte, Prins Axels Vej 5.
Byggetilladelse af 25. september 1983 vedr. opførelse af et
énfamiliehus.

I anledning af at ovennævnte byggearbejde nu er afsluttet, skal
man oplyse, at der i medfør af Bygningsreglement for Småhuse, som
er trådt i kraft med virkning fra den 1. april 1985, ikke vil bli-
ve udstedt ibrugtagningstilladelse.

Med denne skrivelse betragter bygningsvæsenet Deres sag som af-
sluttet.

Med venlig hilsen

HERPING LISBY



BYGGETILLADELSE

Dato **25. september 1983** Jour. nr. G.B. **773-1983**Telf. [redacted] lokal **495**Reg.nr. **157-27426-0.**lb.nr. **745.**

Ejendommen, matr.nr. 22 ir, Gentofte by, Prins Axels Vej 5.

Ejer, Sv. Gramskov Johansen.

Ansøger, arkitekt Bertel Udsen.

Ansøgninger indsendt den 1. september og 14. september 1983.

Byggearbejdet omfatter opførelse af et énfamiliehus.

I henhold til byggelovens § 16, stk. 1, meddeles herved på Gentofte Kommunalbestyrelses vegne tilladelse til udførelse af ovennævnte byggearbejder på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt de oplysninger, der er angivet i ansøgningen.

Byggearbejdet må ikke påbegyndes, før anmeldelse om påbegyndelsen er givet til bygningsvæsenet. Anmeldelsen må indeholde oplysning om, hvem der forestår arbejdets udførelse.


De ved sagens behandling anvendte bilag er forsynet med stempel om, at de henhører til tilladelsen.

Til byggetilladelsen er i øvrigt knyttet de på side 2 og 3 angivne betingelser, nr. 1 - **20.**

- ✓ 13. Beboelsesrum skal forsynes med redningsåbning, jfr. bestemmelserne i BR kap. 6.6.1.
- ✓ 14. Der skal fremsendes nærmere redegørelse for ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler i relation til bestemmelserne i BR kap. 11.
15. Der skal fremsendes oplysning om anvendelsen af det som disponibelt betegnede rum i kælderen.
- ✓ 16. Fyrrummet skal forsynes med fornøden lufttilførsel og ventilation.
- ✓ 17. Byggetilladelsen omfatter ikke carport og udhus, jfr. skrivelse modtaget 14. september 1983 fra ejeren.
18. Bebyggelsen skal i øvrigt opføres i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan 23.
- ✓ 19. Der skal anlægges parkeringsplads til 2 biler på ejendommen, jfr. kap. 2.1.3. i BR.
20. Husnummerering skal ske i overensstemmelse med vedlagte "Regulativ vedrørende vej- og gadenavne samt husnumre i Gentofte Kommune".

Endvidere henvises til de af Post- og Telegrafvæsenet fastsatte bestemmelser vedrørende "Brevkasser ved villae og rækkehuse m.v.", hvoraf et eksemplar vedlægges.

773-83



KOPI

Forbliver i sagen

Vej Prins Axels Vej 5

BETINGELSER

Anmeldelse

Der skal ske anmeldelse til bygningsinspektoratet når :

1

Byggearbejdet påbegyndes – dog med 3 dages varsel – **blanket vedlægges.**

afsætning har fundet sted.

kloakarbejdet er udført, men før fildækning – **blanket vedlægges.**

sanitetsarbejdet er udført, men før inddækning – **blanket vedlægges.**

armering af jernbetonkonstruktioner er udført, men før støbningen påbegyndes.

2

tagkonstruktionen er udført, men før tagdækningen er foretaget – **blanket vedlægges.**

3

byggeriet er fuldført – **blanket vedlægges.**

Afløbsforhold

Arbejdet vedrørende udførelse af afløbsinstallationer og dertil hørende kloakledninger må kun udføres af personer, der har opnået autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester, henholdsvis som kloakmester – **blanketter vedlægges.**

Vedr. opgravning i vej for tilslutning til hovedkloak rettes henvendelse til vejvæsenets driftskontor, Hartmannsvej 49, 2920 Charlottenlund, (01-62 11 73) – **blanket vedlægges.**

Vandinstallation

Der skal, før arbejdet på vandinstallationen påbegyndes, indsendes sædvanlig begæring gennem en aut. sanitets-, gas- og vandmester til Gentofte Kommunes Vandforsyning, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

Renovationsforhold

4

Stedet for renovationsstækkenes anbringelse og adgangen hertil skal opfylde gældende krav i henhold til **vedlagte regulativ** for renovationsvæsenet,

Renovationsvognene skal sikres kørselsmulighed indtil højst 40 m fra renovationsstækkenes anbringelsessted.

Passagen fra vejen til renovationsstækkene skal overalt have en fri bredde på mindst 1,00 m og en fri højde på mindst 2,10 m.

Varmeinstallation

Der skal til godkendelse fremsendes ansøgning vedrørende udførelse af:

5

Centralvarmeanlæg bilagt tegning i 2 eksemplarer.

(tank) 6

Oljefyringsanlæg (formular 3006).

Vej- og parkeringsforhold

7

Der skal udføres overkørsel over fortov, jfr. **vedlagte »Regulativ for udførelse af overkørsler over fortove i Gentofte Kommune«.**

8

Vejarealet må ikke uden tilladelse fra vejvæsenets driftskontor (01-62 11 73) og politiet (01-68 14 48) anvendes til byggeplads eller til oplagring af materialer.

9

Ved arbejdets afslutning skal for bygherrens regning foretages sådan retablering af skader på vejanlægget opstået som følge af byggeriet på ejendommen, at det kan godkendes af den tekniske forvaltning. Om retableringens udførelse kan henvendelse rettes til vejvæsenets driftskontor, Hartmannsvej 49, 2920 Charlottenlund, (01-62 11 73).

Andet

Der skal fremsendes:

10

Skorstensattest.

11

Afsætningsplan fra landinspektør.

12

Vedlagte skema vedrørende indberetning af byggeudgifter m. m. skal efter arbejdets udførelse tilbagesendes bygningsmyndigheden i udfyldt stand.

Svend Gramkov-Johansen
Prins Axelsvej 5
2820 Gentofte.

29 JULI 1987
GB 773 1983


Gentofte Kommune
Bygningsvæsenet
Rådhuset
2920 Charlottenlund.

Gentofte, den 28.7.87.


Att.: hr. ing. Seitz.

Vedlagt fremsendes afsætningsplan, samt tegning af
ventilationsanlæg.

Med venlig hilsen
Svend Gramkov-Johansen



Get 30/7 87 RM



SKITSE OVER AFSAT, PROJEKTERET BEBYGGELSE.


Matr.nr. 22^{ir}
 Gentofte By,
 Jægersborg

J. NR.	22ir - ge - 46 - 94 - 5d
MÅLF.	1:200
HIV. SYST.	Kbh's komm's nul
• T:	Trepæl m. søm
○ S:	SØM
○ J:	JERNRØR
○ SG:	SØM I GALGE
■ M:	KOTE PÅ GALGE

LANDINSPEKTORFIRMAET ENIL KROG & ERIK H. PETERSEN
 ANSVARLIG INDEHAVER: ERIK H. PETERSEN

SIGN.	UL
FRA	BATO
X	5-3-84

BRODERSØS ALLE 3 2900 NELLERUP TELEFON (01) 827333
 KIRKEVEJ 8 2838 TÅSTRUP TELEFON (02) 897843



Ventilationsanlæg.

Prim Axelvej 5
2820 Gentofte.

M. Johnsen

29 JULI 1987
GB 773 1983

GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING
VEJVÆSENETS DRIFTSKONTOR
Hartmannsvej 49 . 2920 Charlottenlund
Tlf. [REDACTED]

J. Nr. 773-1983.

Lb. Nr. 745.

Den 25.6.1985. mv

27 JUNI 1985

GB. 773.1983

Færdigmelding fra Vejevæsenet

Vejens navn: Prins. Axels Vej nr. 5.....

Matr. nr. 22 jr af Gentofte by.....

Bebyggelsens art: opførelse af et énfamiliehus.....

Kørebane og fortov synet d.: 24.6.1985.....

Bemærkning: Intet at bemærke.....


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


Driftsingeniør

SVEND GRAMKOV-JOHANSEN
SKJOLDAGERVEJ 19 - 2820 GENTOFTE
TLF. 01-653478

15. SEP. 1983

GB. 773 1983



Gentofte Kommunes
Bygningsinspektorat
Rådhuset
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Gentofte, den 14. september 1983

Matr. nr. 22 ir, Gentofte by, Jægersborg sogn, Prins Axelsvej 5,
2820 Gentofte.

I tilslutning til byggeandragende af 1. sept. 1983 fremsendes hermed beskrivelse af bygningens varme- og ventilationsanlæg.

1) Bygningens varmetab

Ifølge varmetabsberegning udført efter DS 418 andrager det samlede varme- og ventilationstab med 23% glasareal 6000 W.


Denne overskridelse fra 15% til 23% glasareal bliver rigeligt kompenseret ved bygningens højisolerede konstruktioner.

2) Bygningen bliver opvarmet med olie, der forbrændes i en kondensringskedel med høj virkningsgrad.

Endvidere kan nævnes at der installeres gulvvarme under klinkegulve udført med ubrudte PEL slanger samt radiatorer i rum med trægulve.

3) I bygningen installeres ventilationsanlæg for 0,5 gange luftskifte pr. time udført med krydsvarmeveksler.

Med venlig hilsen
Svend Gramkov-Johansen



Gentofte kommunes bygningsinspektorat
Rådhuset
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund.

2. SEP. 1983

GB.

773.1983

Henhører til
byggetilladelse
af 26. SEP. 1983
GENTOFTE KOMMUNES
BYGNINGSVÆSEN

BERTEL UDSEN
ARKITEKT MAA
BJÆLKEVANGEN
15
2800 LYNGBY
TLF. 02 878340

463 A₁ Matr.nr. 22^{ir}, Gentofte by, Jægersborg sogn. 1.9.1983.
Prins Axelsvej 5, 2820 Gentofte.

For ejeren af ovennævnte grund, civilingeniør Sv. Gramkov Johansen, Skjoldagervej 19, 2820 Gentofte, fremsender jeg vedlagt tegninger nr. 1 og 3 af enfamiliehus m. carport og udhus med anmodning om byggetilladelse.

Grundens areal 876 m², bebygget areal 181 m² 20 %
carport, udhus 30 -
glasoverdækket terrasse 15 -

Huset opføres på betonfundamenter med kældervægge og sokkel af 33 cm Lecablokke. Ydervægge af 35 cm hulmur m. 12,5 cm mineraluldsisolering, gule blødstrøgne mursten m. skrabeuge af bakkemørtel. Tag m. hældning 1:2 af røde eller gulflammede vingetagsten. Vinduer og udv. træværk brunimpregneret.

Carport og udhus opføres af træ m. udv. lodr. 1 på 2 og sort tagpætag.

Der anmodes om tilladelse til at gøre denne bygnings længde i skel 9,80 m.

Statiske beregninger, spildevandsandragende og centralvarmeprojekt fremsendes af bygherren.

Detailtegning af åben pejs fremsendes senere.

Med venlig hilsen

Bertel Udsen

14. SEP. 1983

GB. 7731983

Gentofte Kommunes Bygningsinspektør.
Rødhuset.
Bernstorpsvej 46/
2920 Charlø.

Henhører til
byggetilladelse
af 26 SEP. 1983
GENTOFTE KOMMUNES
BYGNINGSVÆSEN

Vedr. Bygningsansøgningen fremsendt
den 1.9. 1983 af arkitekt.
Berthe Udsum.
Matri. nr. 22^{1B} Gentofte by
Povins Axelsvej 5, Gentofte.

Undertegnede erklærer hermed
at bygningsansøgningen kun
gælder det bebyggede areal
på 181 m² og ikke carport
samt udhus.

Andrede tegn vedr. carport samt
udhus fremsendes senere.

Med Venlig Hilsen.
Povl Jensen.

Gentofte kommunes bygningsinspektorat
Rådhuset
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund.

2. SEP. 1983

GBL

773

1983

BERTEL UDSEN
ARKITEKT MAA
BJÆLKEVANGEN
15
2800 LYNGBY
TLF. 02 878340

463 A₁ Matr.nr. 22^{ir}, Gentofte by, Jægersborg sogn. 1.9.1983.
Prins Axelsvej 5, 2820 Gentofte.

For ejeren af ovennævnte grund, civilingeniør Sv. Gramkov Johansen, Skjoldagervej 19, 2820 Gentofte, fremsender jeg vedlagt tegninger nr. 1 og 3 af enfamiliehus m. carport og udhus med anmodning om byggetilladelse.

Grundens areal 876 m², bebygget areal 181 m² 20 %
carport, udhus 30 -
glasoverdækket terrasse 15 -

Huset opføres på betonfundamenter med kældervægge og sokkel af 33 cm Lecablokke. Ydervægge af 35 cm hulmur m. 12,5 cm mineraluldsisole- ring, gule blødstøgne mursten m. skræbefuge af bakkemørtel. Tag m. hældning 1:2 af røde eller gulflammede vingetagsten. Vinduer og udv. træværk brunimpregneret.

Carport og udhus opføres af træ m. udv. lodr. 1 på 2 og sort tagpag- tag.

Der anmodes om tilladelse til at gøre denne bygnings længde i skel 9,80 m.

Statiske beregninger, spildevandsandragende og centralvarmeprojekt fremsendes af bygherren.

Detailtegning af åben pejs fremsendes senere.

Med venlig hilsen

Bertel Udsen

773 / 83

AFLØBSAFDELINGEN

den 14/983 R

BETINGELSER

Anmeldelse

Der skal ske anmeldelse til bygningsinspektoret når:

- Byggearbejdet påbegyndes - dog med 3 dages varsel - blanket vedlægges.
- afsøining har fundet sted.
- kloakarbejdet er udført, men før tildækning - blanket vedlægges.
- sanitetsarbejdet er udført, men før inddækning - blanket vedlægges.
- armering af jernbetonkonstruktioner er udført, men før støbningen påbegyndes.
- tagkonstruktionen er udført, men før tagdækningen er foretaget - blanket vedlægges.
- byggeriet er fuldført - blanket vedlægges.

Afløbsforhold

- Arbejdet vedrørende udførelse af afløbsinstallationer og dertil hørende kloakledninger må kun udføres af personer, der har opnået autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester, henholdsvis som kloakmester - blanketter vedlægges.
- Vedr. opgravning i vej for tilslutning til hovedkloak rettes henvendelse til vejvæsenets driftskontor, Hartmannsvej 49, 2920 Charlottenlund, (01-HE 1173) - blanket vedlægges.

Vandinstallation

- Der skal, før arbejdet på vandinstallationen påbegyndes, indsendes sædvanlig begæring gennem en aul. sanitets-, gas- og vandmester til Gentofte Kommunes Vandforsyning, Barnstorllsvej 161, 2920 Charlottenlund.

Renovationsforhold

- Stedet for renovationsrækkernes anbringelse og adgangen hertil skal opfylde gældende krav i henhold til vedlagte regulativ for renovationsvæsenet.
- Renovationsvognene skal sikres kørselsmulighed indtil højst 40 m fra renovationsrækkernes anbringelsessted.
- Passagen fra vejen til renovationsrækkene skal overalt have en fri bredde på mindst 1,00 m og en fri højde på mindst 2,10 m.

Varmeinstallation

Der skal til godkendelse fremsendes ansøgning vedrørende udførelse af:

- Centralvarmeanlæg bilagt tegning i 2 eksemplarer.
- Oliefyringsanlæg (formular 3006).

Vej- og parkeringsforhold

- Der skal udføres overkørsel over fortove, jfr. vedlagte »Regulativ for udførelse af overkørsler over forlove i Gentofte Kommune«.
- Vejareal må ikke uden tilladelse fra vejvæsenets driftskontor (01-HE 1173) og politiet (01-68 14 48) anvendes til byggeplads eller til oplagring af materialer.
- Ved arbejdets afslutning skal for bygherrens regning foretages sådan retablering af skader på vejanlægget opstået som følge af byggeriet på ejendommen, at det kan godkendes af den tekniske forvaltning. Om retableringens udførelse kan henvendelse rettes til vejvæsenets driftskontor, Hartmannsvej 49, 2920 Charlottenlund, (01-HE 1173).

Attester

Der skal fremsendes:

- Skorstensattest.



Supplement nr. 4 til byggetilladelse af 25. sept. 1983

Dato 10. oktober 1984

Jour.nr. G.B. 773-1983

Tlf. [redacted] lokal 3495

Reg. nr. 157-27426-0

Løbe nr. 849

Ejendommen, matr. nr. 22 1r, Gentofte by, Prins Axels Vej 5.
Ejer og ansøger, Svend Gramkov-Johansen.
Ansøgning indsendt den 25. september 1984.

Supplementet omfatter udførelse af centralvarmeanlæg i forbindelse med opførelse af et en-familiehus.

I henhold til byggelovens § 16, stk. 1, meddeles herved på Gentofte Kommunalbestyrelses vegne tilladelse til udførelse af ovennævnte byggearbejder på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt de oplysninger, der er angivet i ansøgningen.

De ved sagens behandling anvendte bilag er forsynet med stempel om, at de henhører til tilladelsen.

Til supplementet er i øvrigt knyttet følgende betingelser:

- Vand-, sanitets- og kloakarbejde må kun udføres af autoriserede mestre.
- Forinden opgravning i vej rettes henvendelse til vejvæsenets driftskontor - blanket vedlægges.
- Tilladelse til arbejde på vandinstallationer skal indhentes hos Gentofte kommunes Vandforsyning.

1. Fyrrummet skal forsynes med tilstrækkelig lufttilførsel samt udluftningsmulighed. Nærmere redegørelse herfor må fremsendes.
2. Kedelanlægget skal installeres i henhold til bestemmelserne i Arbejdstilsynets Forskrifter for FYREDE VARMTVANDSANLÆG, nr. 42/1980 (centralvarmeanlæg med kedler), jfr. BR. kap. 12.2.
3. Den valgte kedeltype og dens montering skal opfylde den af byggestyrelsen givne godkendelse.

ooo

Der skal ske anmeldelse til bygningsinspektoratet når:

- Kloakarbejdet er udført, men før tildækning - blanket vedlægges.
- Sanitetsarbejdet er udført, men før tildækning - blanket vedlægges.
- Armering af jernbetonkonstruktioner er udført, men før støbning.

E. HEINEMANN


JØRGEN BREJL

SVEND GRAMKOV-JOHANSEN
INGENIØR M. AF I.
SKJOLDAGERVEJ 19 - 2820 GENTOFTE
TLF. GE 3478

2 6. SEP. 1984
GB. 773 1983

SUPPLEMENT 4

Gentofte Kommune
Bygningsinspektoratet
Rådhuset
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund



Gentofte, den 25. september 1984

Sag: GB 773 / Prins Axelsvej 5


Vedr.: Centralvarmeanlæg

Undertegnede fremsender hermed varmeprojekt og ansøger om tilladelse til udførelse.

Med venlig hilsen


Svend Gramkov-Johansen

Bilag: Tegning nr. 30, 31, 32 og 33 i dublo.



RADIATORSKEMM.

NR.	VKM	mm	1/2" RG ANBOR.	1/8" RG LUFTSKV.
1	14/2	2990	E *	H
2	49	1790	F	G
3	49	1190	F	G
4	42	1790	F	G
5	42	2300	F	G
6	28/2	1190	F *	G
7	49	1790	E	H
8	49	1790	E	H

* ANBORING I BAGERSTE SØJLE

RADIATORER LEVERES FÆRDIG - MALEDE HVIDE MED 199 BÆRINGER
 PRÆDETAL 6 KTO

Enhører til byggetilladelse af 10. OKT. 1984
 GENTOFTE KOMMUNES BYGNINGSÆGEN

SUPPLEMENT 4

- Rørmateriale 1 1/2 PEX RF. 087212 018
- Tomrør RF 0872.61-028
- Radiatorventiler RAUL 15/6T 0134 2018
- Pumpe EL VARIO 2-60-2

-2 6. SEP. 1984

GB. 773 1983

PRINS AXELSVej 5, 2820 gent.

RADIATORDIAGRAM.

GRAMKOV JOHANSEN 01784218

SKJOLDAGERVEJ 19

2820 GENT

Tel. nr 32.

Prins Arel's Vej 5.

24. APR. 1984

GB. 773 1983

Nedgravn. af 2500l olietank.

godk. 12/6-84.



SLØJFNINGSATTEST

Miljøsektionen
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund17 SEP. 1999
T.F.19
meddelt BBR.matr.nr.: 22 ir, Gentofte adresse: Prins Axels Vej 5
2820 Gentofte
ejere: Lisbet Albrechtsen og Troels Madsen

SLØJFET TANK

tankstørrelse: 2500 liter

 nedgravet overjordisk

år: 1984

 indendørs tømt og bundsuget
1999 afblændet
1999 sandfyldt fjernet

Tanken er synet d. 9/9-99 AFD

Ved typegodkendt tank:

Fabrikat: AJVA

Tank nr.: 16932

Godkendelses nr.: G 02000

NY TANK

tankstørrelse: liter

 nedgravet *) **) overjordisk **)

år:

 indendørs

Fabrikat:

Tank nr.:

Godkendelses nr.:

Tankdimensioner:

*) Skal anmeldes særskilt til Bygnings- og Miljøafdelingen inden arbejdet begyndes)

**) Tankattest for nedgravet og overjordisk tank skal fremsendes.

Situationsplan skal vedlægges.

ANDEN INSTALLATION

 naturgas 1999 fjernvarme oliefyr andet:

Dato?

Skemaet udfyldes af ejendommens ejer eller den ansvarlige for olietankens sløjfning.
Gældende bestemmelser vedrørende olietanke fremgår af "Olietankbekendtgørelsen", Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 386 af 21. august 1980. (Tidl. bek. nr. 171 af 29.03 1974).

Dato 16/9 - 1999

Underskrift/stempel

Troels Madsen

LEON PETERSEN · A-S



Industribuen 19A · 2635 Ishøj ·

18 OKT. 1999

T.F.

19

· Fax

Gentofte Kommune
Teknisk forvaltning
Bernstorffsvej 161
2820 Gentofte

KLOAKSERVICE
SLAMSUGNING
HØJTRYKSSPULING
TV. INSPEKTION
UDL. CONTAINERE
KRAN GRAP BILER

Ishøj, den 14. oktober 1999

Vedr.: Tømning og afpropning af olietank i jorden.

På adressen:

Prins Axelsvej 5
2820 Gentofte

p.g.a. gasinstallation

Med venlig hilsen

Leon Petersen



24. APR. 1984

GB. 773 1983

Ajva Plast A/S Hørmarken 1 · 3520 Farum · Danmark · Telefon 02 - 95 15 66

REG.NR. 52.151 · ADMINISTRATION: AJVA A/S · SYDMARKEN 22-26 · 2860 SØBORG · DANMARK · GIRO 279 71 · BANK: KØBENHAVNS HANDELSBANK, SØBORG AFD.

Herr GRAMKOV JOHANSEN,
Prins Axelsvej 5,
2820 - Gentofte.

Nr. 15998

Farum, den 29. marts 1984

ATTEST FOR TANK TIL NEDGRAVNING

tank nr.: 16.932 på: 2500 lit. med diam.: 1150 mm

fremstillet år: 1984 iflg. G.NR.: 02.000

er en polyesterbeklædt ståltank fremstillet i overensstemmelse med miljøministeriets bekendtgørelse af 21. august 1980.

Evt. anmærkning og stempler:

AJVA A/S
J. Schau

Tanken er leveret den: 29-3-84 iflg. ordre:

på adressen: **ovenn.**

Det medfølgende skilt skal anbringes på påfyldningsstudsens.

Senest 8 dage forinden tildækningen af tanken ønskes foretaget, skal anmeldelse om tidspunktet indgives til bygningsmyndigheden af den for anlæggets udførelse ansvarlige. Samtidig med anmeldelsen fremsendes denne attest i 2 eksemplarer.

Tanken og dens belægning skal ved nedgravningen være ubeskadiget, og må under nedlægningen ikke udsættes for beskadigelse.

Tanken skal i udgravningen være nedlagt i et lag af sand på mindst 15 cm under tankens bund og i en højde af mindst 15 cm over bunden op ad tankens sider. Ved tilfyldningen iøvrigt må ikke anvendes materialer, der indeholder slagger eller andet, der kan beskadige tanken eller dens belægning.

Påfyldningsledningen skal være varmforzinket eller beklædt med effektivt korrosionsbeskyttende bind i mindst 2 mm tykkelse, for plastbind dog 0,5 mm. Suge- og returledninger til olietyret af stål skal være korrosionsbeskyttet på samme måde. Suge- og returledninger af kobberør skal være elektrisk isoleret fra tanken.

24. APR. 1984

SVEND GRAMKOV-JOHANSEN
SKJOLDAGERVEJ 19 - 2820 GENTOFTE
TLF. 01-653478

GB. 773 1983

RECEIVED
MAY 1 1984

Gentofte Kommune
Teknisk Forvaltning
Bernstorfsvej 161
2820 Gentofte

Gentofte den, 24.4.84


Vedr.: Nedgravning af olietank.

Beliggende: Prins Axelsvej 5, matr. nr. 22 ir, Gentofte by, Jægersborg
sogn.

Undertegnede ansøger herved om tilladelse til nedgravning af 2500 l
polyesterbeklædt olietank nr. 16.932.

Med venlig hilsen

Svend Gramkov-Johansen



Bilag: Situationsplan samt attest in duplo.

vend

GODKENDT

BETINGELSER:

1. Forholdene vedrørende tankens beskaffenhed og dens nedgravning skal opfylde kravene i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 386 af 21. aug. 1980 om kontrol med oplag af olie m.v.
2. Under henvisning til § 5 i ovennævnte bekendtgørelse skal tanken synes herfra forinden tildækningen.
Aftale om syn kan træffes på telefon [REDACTED], lok. 3453.

Gentofte Kommunes Bygningsvæsen, d. 19. juni 1984

Jørgen Brejl



Ajva Plast A/S Hørmarken 1 · 3520 Farum · Danmark · Telefon 02 - 95 15 66

REG.NR. 52.151 · ADMINISTRATION: AJVA A/S · SYDMARKEN 22-26 · 2860 SØBORG · DANMARK · GIRO 279 71 · BANK: KØBENHAVNS HANDELSBANK, SØBORG AFD.

24. APR. 1984

GB. 773 1983

Herr GRAMKOV JOHANSEN,
Prins Axelsvej 5,
2820 - Gentofte.

Nr. 15998

Farum, den 29. marts 1984

ATTEST FOR TANK TIL NEDGRAVNING

tank nr.: 16.932 på: 2500 lit. med diam.: 1150 mm

fremstillet år: 1984 iflg. G.NR.: 02 000

er en polyesterbeklædt ståltank fremstillet i overensstemmelse med miljøministeriets bekendtgørelse af 21. august 1980.

Evt. anmærkning og stempler:

AJVA A/S
J. Schau

Tanken er leveret den: 29-3-84 iflg. ordre:

på adressen: **ovenn.**

Det medfølgende skilt skal anbringes på påfyldningsstudsene.

Senest 8 dage forinden tildækningen af tanken ønskes foretaget, skal anmeldelse om tidspunktet indgives til bygningsmyndigheden af den for anlæggets udførelse ansvarlige. Samtidig med anmeldelsen fremsendes denne attest i 2 eksemplarer.

Tanken og dens belægning skal ved nedgravningen være ubeskadiget, og må under nedlægningen ikke udsættes for beskadigelse.

Tanken skal i udgravningen være nedlagt i et lag af sand på mindst 15 cm under tankens bund og i en højde af mindst 15 cm over bunden op ad tankens sider. Ved tilfyldningen iøvrigt må ikke anvendes materialer, der indeholder slagger eller andet, der kan beskadige tanken eller dens belægning.

Påfyldningsledningen skal være varmforzinket eller beklædt med effektivt korrosionsbeskyttende bind i mindst 2 mm tykkelse, for plastbind dog 0,5 mm. Suge- og returledninger til oliefyret af stål skal være korrosionsbeskyttet på samme måde. Suge- og returledninger af kobberør skal være elektrisk isoleret fra tanken.

Truns Axels Vej 5

23 APR. 1986

GB. 773 1983

BR-S 85

Opf. af en carport og udhus.

Henhører til skrivelse

af 10 JUNI 1986 fra

GENTOFTE KOMMUNE,
BYGNINGSVÆSENET

Hr. Svend Gramkov-Johansen
Prins Axels Vej 5
2820 Gentofte

10. juni 1986

773-1983

3494

Vedr. matr.nr. 22 ir, Gentofte, Prins Axels Vej 5.
Anmeldelse af 14. april 1986 vedr. opførelse af carport og udhus.

Under henvisning til ovennævnte anmeldelse skal man meddele, at carporten og udhuset kan udføres på betingelse af:

at tagvandet fra carport og udhus skal holdes inde på egen grund.

at passagen fra vejen til renovationsbeholderen overalt skal have en fri bredde på mindst 100 cm og en fri højde på mindst 210 cm.

Arbejdet kan herefter påbegyndes og gennemføres uden yderligere meddelelse hertil.

Opmærksomheden henledes på, at bestemmelserne i Bygningsreglement for Småhuse, afsnit 12 skal overholdes. Ansvar for påhviler bygherren.

Med venlig hilsen

HERPING LISBY

23 APR. 1986

GB. 773 1983

910

Gentofte Kommunes
Bygningsinspektorat
Rådhuset
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Henhører til skrivelse
af 10 JUNI 1986 fra
GENTOFTE KOMMUNE,
BYGNINGSVÆSENET

Gentofte, den 14. april 1986

Vedr.: Matr. nr. 22^{ir}, Gentofte by, Jægersborg sogn
Prins Axelsvej 5, 2820 Gentofte
Jour. nr. G.B. 773-1983

I henhold til bygningsandragende fremsendt den 1. september 1983
anmeldes opførelse af carport og udhus som vist på tegning nr. 18.

Naboskel i udhus udføres som BD - væg 90.

Med venlig hilsen


Svend Gramkov-Johansen

16 MAJ 1986

GB. 773 1983

Gentofte Kommune, Rådhuset
Bygningsvæsenet
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Henhører til skrivelse
af 10 JUNI 1986 fra
GENTOFTE KOMMUNE,
BYGNINGSVÆSENET

Dato, 16. maj 1986.

vedr. opførelse af udhus og carport på Prins Axels Vej 3 og 5 i
fælles skel.

I forbindelse med ovennævnte byggeri etableres en fælles træ-
skeletvæg i skel med højden 250 cm, målt fra naturligt terræng.

Undertegnede ejere af ovennævnte to ejendomme, erklærer herved
at:

"Den af os i skel-opførte mur kan ikke uden begge partes
skriftlige samtykke nedtages."

Som bilag hertil hører tegn. nr. 18 for Prins Axels Vej 5 og
tegning nr. 22 for Prins Axels Vej 3.

Med venlig hilsen

Svend Gramkow Johansen

Prins Axels Vej 5

2820 Gentofte

Karsten Ravn

Prins Axels Vej 3

2820 Gentofte

Kopi til carportsag i nr. 5

Indberetning til bygnings- og boligregistret (Udfyldes med rød)

G

Bygningsniveau (Garage 910) - (Carport 920) - (Udhus 930) 2

Kommunenr.	Trans.kode	Rettk.	Ejendomsnummer	Bygn.nr.	Byggesagsdato	Litra	Transaktionsdato
	CS1		127426000	2760610	Ar Md. Dag		901 Ar Md. Dag
Vejkode	Husnummer	Husbogstav	Offentlig støtte	Sagstype	Kun 1, 2, 3		
271	638	272	5	273	291	290	
Bygn.anvendelse	Ydervæg	Tagdækning	Kilde - m				
203	920	211	5	212	2	215	
Bebygget areal	Kilde - a		Distrikt				
219	27		228				
• 232 <small>Linie</small> Notater vedr. bygningsniveau Udhus på 13 m ² : 191 + 28 x 100 = 23,31							Påbegyndelse af byggeri 282 Ar Md. Dag
							Fuldført byggeri 288 Ar Md. Dag
							Ibrugtagningstilladelse 283 Ar Md. Dag
							Gennemført nedrivning 295 Ar Md. Dag
							Henlæggelse 285 Ar Md. Dag

Bygningsniveau (Garage 910) - (Carport 920) - (Udhus 930)

Kommunenr.	Trans.kode	Rettk.	Ejendomsnummer	Bygn.nr.	Byggesagsdato	Litra	Transaktionsdato
	CS1		1		Ar Md. Dag		901 Ar Md. Dag
Vejkode	Husnummer	Husbogstav	Offentlig støtte	Sagstype	Kun 1, 2, 3		
271		272		273	291 /	290 /	
Bygn.anvendelse	Ydervæg	Tagdækning	Kilde - m				
203		211		212		215	
Bebygget areal	Kilde - a		Distrikt				
219			228				
• 232 <small>Linie</small> Notater vedr. bygningsniveau							Påbegyndelse af byggeri 282 Ar Md. Dag
							Fuldført byggeri 288 Ar Md. Dag
							Ibrugtagningstilladelse 283 Ar Md. Dag
							Gennemført nedrivning 295 Ar Md. Dag
							Henlæggelse 285 Ar Md. Dag

Bygningsniveau (Garage 910) - (Carport 920) - (Udhus 930)

Kommunenr.	Trans.kode	Rettk.	Ejendomsnummer	Bygn.nr.	Byggesagsdato	Litra	Transaktionsdato
	CS1		1		Ar Md. Dag		901 Ar Md. Dag
Vejkode	Husnummer	Husbogstav	Offentlig støtte	Sagstype	Kun 1, 2, 3		
271		272		273	291	290	
Bygn.anvendelse	Ydervæg	Tagdækning	Kilde - m				
203		211		212		215	
Bebygget areal	Kilde - a		Distrikt				
219			228				
• 232 <small>Linie</small> Notater vedr. bygningsniveau							Påbegyndelse af byggeri 282 Ar Md. Dag
							Fuldført byggeri 288 Ar Md. Dag
							Ibrugtagningstilladelse 283 Ar Md. Dag
							Gennemført nedrivning 295 Ar Md. Dag
							Henlæggelse 285 Ar Md. Dag

Bygningsniveau (Garage 910) - (Carport 920) - (Udhus 930)

Kommunenr.	Trans.kode	Rettk.	Ejendomsnummer	Bygn.nr.	Byggesagsdato	Litra	Transaktionsdato
	CS1		1		Ar Md. Dag		901 Ar Md. Dag
Vejkode	Husnummer	Husbogstav	Offentlig støtte	Sagstype	Kun 1, 2, 3		
271		272		273	291	290	
Bygn.anvendelse	Ydervæg	Tagdækning	Kilde - m				
203		211		212		215	
Bebygget areal	Kilde - a		Distrikt				
219			228				
• 232 <small>Linie</small> Notater vedr. bygningsniveau							Påbegyndelse af byggeri 282 Ar Md. Dag
							Fuldført byggeri 288 Ar Md. Dag
							Ibrugtagningstilladelse 283 Ar Md. Dag
							Gennemført nedrivning 295 Ar Md. Dag
							Henlæggelse 285 Ar Md. Dag

AFLØB

BYGNINGSVÆSENET

G. B. 773 1983 Dato: 8/3 1984

Suppl. 3

Vej Prins Axel Vej 5

Matr. nr. 22^{it} By Gentofte Sogn Jøgersborg

Enhører til
byggetilladelse
af 26 MAR. 1984
GENTOFTE KOMMUNES
BYGNINGSVÆSEN

Kloak anm. den _____ Navn _____ Tlf. _____

Sanitet anm. den _____ Navn _____ Tlf. _____

Færdigmelding 07/4 88 EJK Kontrol 8/4 88 AB

AFLØBSAFDELINGEN den 20/3 84 ledningens: a) skema. Pænt hj

27/4 84 NF. Dræn og ulvodi's klack
sprut (Rettet plan skal for-
ses med søgus af-
slutning)

AFLØBSAFDELINGEN 28/3 88 Rettet aflytplan er fremsendt. AS



Supplement nr. 3 til byggetilladelse af 26. september 1983

Dato 26. marts 1984

Jour.nr. G.B. 773-1983

Tlf. [redacted], lokal 3485

Reg.nr. 157-27426-0

Løbe nr. 279

Ejendommen, matr.nr. 22 1r, Gentofte, Prins Axels Vej 5.

Ejer, Svend Gramkov-Johansen.

Ansøger, samme.

Ansøgning indsendt den 4. og 12. marts 1984.

Supplementet omfatter udførelse af et afløbsanlæg i forbindelse med opførelse af en beboelsesbygning.

I henhold til byggelovens § 16, stk. 1, meddeles herved på Gentofte Kommunalbestyrelses vegne tilladelse til udførelse af ovennævnte byggearbejder på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt de oplysninger, der er angivet i ansøgningen.

De ved sagens behandling anvendte bilag er forsynet med stempel om, at de henhører til tilladelsen.

Til supplementet er i øvrigt knyttet følgende betingelser:

- 1) Vand-, sanitets- og kloakarbejde må kun udføres af autoriserede mestre.
- Forinden opgravning i vej skal vedlagte ansøgning om tilladelse til udførelse af ledningsarbejde indsendes til Gentofte kommunes Tekniske Forvaltning.
- 2) Tilladelse til arbejde på vandinstallationer skal indhentes hos Gentofte kommunes Vandforsyning.
- 3 Hermed bortfalder supplement nr. 1 af 26. september 1983.

Der skal ske anmeldelse til bygningsinspektoret når:

- Kloakarbejdet er udført, men før tildækning - blanket vedlægges.
- Sanitetsarbejdet er udført, men før tildækning - blanket vedlægges.
- Armering af jernbetonkonstruktioner er udført, men før støbning.

AGNAR RAVNHØJ

HERPING LISBY

AR/at

Gentofte Kommunes
Bygningsinspektorat
Rådhuset
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund


29 MRS. 1988
GB. 773 1983
AFLØBSAFDELINGEN

Gentofte, den 28. marts 1988

Vedr.: sag GB. 773 / Prins Axels Vej 5.
Afløbsplan.

I henhold til aftale fremsendes rettet afløbsplan.

Med venlig hilsen
Svend Gramkov-Johansen



Bilag: tegning

Svend Gramkov-Johansen
Prins Axels Vej 5
2820 Gentofte
Tlf. 01-653478
01-789218

- 4. MAJ 1987
GB. 773 1983

Gentofte Kommunes
Bygningsinspektorat
Rådhuset
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Gentofte, den 29. april 1987


Sag: GB. 773, Prins Axels Vej 5

Vedr.: Tagudluftning

I henhold til aftale med hr. ing. Niels Andersen, ansøges her-
ved om dispensation for manglende tagudluftning, tegning nr. 20.

Afløbssystemet vil istedet blive monteret med 2 stk. vakuumven-
tiler.

Med venlig hilsen
Svend Gramkov_johansen



*set 18/5-87 J.
godkendt med
at anbragt
sillende.
forudsætes af
fugue det
færdig-*

G.B. 773 1983 Dato:

Vedr. Prins Axels Vej 5
matr. nr. 22 iR by Gentofte sogn Jøgersborg

ANNULLERET

Suppl. 1.

- Afløb
- Beregninger
-

Enhører til byggetilladelse af 26 SEP. 1983
GENTOFTE KOMMUNES BYGNINGSVÆSEN

ANNULLERET

Kloakararbejde anm. d. navn: tlf.:.....

Sanitetsarb. anm. d. navn: tlf.:.....

ANNULLERET

Færdigmelding.....kontrol

AFLØBSAFDELINGEN den 14/983 ledingelen: se schema. *Årsmødet*



Supplement nr. 1 til byggetilladelse af 26. september 1983

Dato 26. september 1983

Jour.nr. G.B. 773-1983

Tlf: [redacted] lokal 485

Reg.nr. 157-27426-0.

Løbe nr. 746.

Ejendommen, matr.nr. 22 1r, Gentofte by, Prins Axels Vej 5.

Ejer, ingeniør Svend Gramkov-Johansen.

Ansøger, samme.

Ansøgning indsendt den 4. september 1983.

Supplementet omfatter udførelse af et afløbsanlæg i forbindelse med opførelse af en beboelsesbygning.

I henhold til byggelovens § 16, stk. 1, meddeles herved af Gentofte Kommunalbestyrelses vegne tilladelse til udførelse af ovennævnte byggearbejde på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt de oplysninger, der er angivet i ansøgningen.

De ved sagens behandling anvendte bilag er forsynet med stempel om, at de henhører til tilladelsen.

Til supplementet er i øvrigt knyttet følgende betingelser:

- 1) Vand-, sanitets- og kloakarbejde kan kun udføres af autoriserede mestre.
- 2) Forinden opgravning i vej rettes henvendelse til vejvæsenets driftskontor - blanket vedlægges.
- 3) Tilladelse til arbejde på vandinstallationer skal indhentes hos Gentofte kommunes Vandforsyning.

3

Der skal ske anmeldelse til bygningsinspektoratet når:

- Kloakarbejdet er udført, men før tildækning - blanket vedlægges.
- Sanitetsarbejdet er udført, men før tildækning - blanket vedlægges.
- Armering af jernbetonkonstruktioner er udført, men før støbning.

HERPING LISBY


AR/at

MAJ 2014

- 8. SEP. 1983

GB. 773 1983

SVEND GRAMKOV-JOHANSEN
SKJOLDAGERVEJ 19 - 2820 GENTOFTE
TLF. 01-653478



Gentofte Kommunes
Bygningsinspektorat
Rådhuset
Bernstoffsvej 161
2920 Charlottenlund


Gentofte, den 4. september 1983

Spildevandsandragende for enfamiliehus beliggende matr. nr. 22 ir,
Gentofte by, Jægersborg sogn, Prins Axelsvej 5, 2820 Gentofte.

Undertegnede ansøger herved om tilladelse til udførelse af vedlagte
spildevandsprojekt.

Arkitekttegninger er fremsendt af Bertil Udsen, Bjælkevangen 15,
2800 Lyngby og statiske beregninger bliver fremsendt af ingeniør
Willer-Andersen, Skt. Pedersvej 1, 2900 Hellerup.

Med venlig hilsen
Svend Gramkov-Johansen

ANMØLLERET


bilag: tegning nr. 1 i triplo.

SUPPLEMENT 1

Prins Axels Vej 5

26. SEP. 1984

GB. 773 1983

SUPPLEMENT 4.

Varme.

Enhører til
byggetilladelse
af 10. OKT. 1984
GENTOFTE KOMMUNES
BYGNINGSVÆSEN

A1 Oplysningsblad vedrørende stuehus, parcelhus, sommerhus og lignende bygninger med en boligenhed.

(De anførte feltnumre er til brug for kommunen)

Forbeholdt kommunen	
Byggesagsnummer 122 115 - 100 3	
Kommunenummer 15 2	Ejendomsnummer - 101 27 130 - 10

Ejendomsoplysninger

1	Vejnavn - 171 PRIME HAVENS VEJ	Husnummer - 172 5	Husbogstav - 173	Forbh. kommunen: 171
	Matrikelbetegnelse 22 101 - 12170 172			172 173
	Ejerforhold - 102	Kodenummer 10		102
2	Zonestatus <input checked="" type="checkbox"/> Byzone <input type="checkbox"/> Landzone <input type="checkbox"/> Sommerhusområde	Byggemodning Er grunden byggemoden <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Grundareal iflg. matrikelkort m ²	
	Vandforsyning - 103 <input checked="" type="checkbox"/> 1. Offentligt vandværk <input type="checkbox"/> 2. Fælles, privat vandværk <input type="checkbox"/> 3. Eget vandværk (Egen boring til 1 el. 2 ejend.) <input type="checkbox"/> 4. Brønd <input type="checkbox"/> 5. Ingen vandforsyning	Afløbsforhold - 104 <input checked="" type="checkbox"/> 1. Offentlig/fælles kloakledning <input type="checkbox"/> 2. Afløb til septiktank og samlebrønd uden afløb <input type="checkbox"/> 3. Afløb til septiktank med sivebrønd <input type="checkbox"/> 4. Andet afløb <input type="checkbox"/> 5. Uden afløb		103 104 105
	Olletank, størrelse - 175 <input type="checkbox"/> 1. Olletank under 6.000 liter <input type="checkbox"/> 2. Olletank mellem 6.000 liter og 100.000 liter	Nedgravningsår - 105 <input type="checkbox"/> 3. Olletank over 100.000 liter <input type="checkbox"/> 4. Ingen nedgravet olletank		105

Bygningsoplysninger (Garager og lignende anføres på oplysningsblad C)

3	Byggearbejds art (290) <input checked="" type="checkbox"/> 1. Nybyggeri <input type="checkbox"/> 2. Om- eller tilbygning	Offentlig støtte (291) Ydes der offentlig støtte til byggearbejdet <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Forbh. kommunen: (290) (291)
	Bygningsnummer 201 Udfyldes kun, når der er flere bygninger på ejendommen (Se vejledningen)		201
4	Bebyggelsens art - 203 <input checked="" type="checkbox"/> A. Stuehus til landbrugsejendom - (110) <input checked="" type="checkbox"/> B. Parcelhus, fritliggende - (120) <input type="checkbox"/> C. Række-, kæde- eller dobbelthus - (130) <input type="checkbox"/> D. Sommerhus - (510)	Andet (Skriv arten)	271 272 273
	Byggematerialer, ydervæg - 211 Sæt X ved det mest anvendte materiale <input checked="" type="checkbox"/> 1. Mursten (Tegl, kalksandsten, cementsten) <input type="checkbox"/> 2. Letbeton (Lette bloksten, gasbeton) <input type="checkbox"/> 3. Plader af asbestcement (Eternit eller Ilgn.) <input type="checkbox"/> 4. Bindingsværk (Med udvendig synligt træværk) <input type="checkbox"/> 5. Træbeklædning <input type="checkbox"/> 6. Betonelementer (Etagenhøje betonelementer) <input type="checkbox"/> 7. Andet materiale	Byggematerialer, tagdækning - 212 Sæt X ved det mest anvendte materiale <input type="checkbox"/> 1. Built-up (Fladt tag) <input type="checkbox"/> 2. Tagpap (Med taghældning) <input type="checkbox"/> 3. Skifer, asbestcement (Bølge- el. skifereternit) <input type="checkbox"/> 4. Cementsten <input checked="" type="checkbox"/> 5. Tegl <input type="checkbox"/> 6. Metalplader (Bølgeblik, aluminium eller Ilgn.) <input type="checkbox"/> 7. Stråtag <input type="checkbox"/> 8. Andet	203 211 212 215 Kilde
5	Varmeanstallation - 229 <input checked="" type="checkbox"/> 1. Fjernvarme <input checked="" type="checkbox"/> 2. Centralvarme fra eget anlæg <input type="checkbox"/> 3. Ovne (Kakkelovn, kamin, elovne, elpaneler, gasradlatorer og Ilgn.) <input type="checkbox"/> 4. Ingen varmeanstallation	Opvarmingsmiddel - 230 <input type="checkbox"/> 1. Elektricitet <input type="checkbox"/> 2. Gasværksgas <input checked="" type="checkbox"/> 3. Olie, petroleum, flaskegas <input type="checkbox"/> 4. Fast brændsel <input type="checkbox"/> 5. Andet	229 230

Forbeholdt kommunen

<input checked="" type="checkbox"/> 1. Oprettelse	<input type="checkbox"/> 3. Sletning	Byggetilladelse udstedt dato - (281) 25 - 12 - 1983	Påbegyndt dato - (282) 27/2 - 84
<input type="checkbox"/> 2. Tilføjelse/ændr.	<input type="checkbox"/> 4. Fejlrettelse		
Ibrugtagningstilladelse udstedt dato - (283)		Delvis ibrugtagningstilladelse udstedt dato - (284)	
		Henlæggelsesdato - (285)	

Vejledning

De oplysninger, som De påfører dette skema, skal anvendes i forbindelse med Deres ansøgning om byggetilladelse. Oplysningerne skal tillige anvendes til brug for bygnings- og boligregistret, hvori registreres oplysninger om landets faste ejendomme, bygninger, lejligheder og lokaler.

Generelt om skemaudfyldelsen og indsendelsen.

Det udfyldte skema indsendes samtidig med Deres ansøgning om byggetilladelse.

I rubrik 3 anføres, om der er tale om en nybygning eller til-/ombygning.

Søges der om byggetilladelse til en nybygning på en ejendom, udfyldes **samtlig** hvide rubrikker.

Drejer det sig om en til-/ombygning, eller er der i forvejen en bygning på grunden, anføres **kun** de oplysninger, der vedrører til-/ombygningen eller nybygningen. Ved til- eller ombygninger gives således kun oplysninger om de ændringer, der ønskes foretaget, samt om der ydes offentlig støtte til byggeriet. Der oplyses f.eks. om til- eller ombygningens byggematerialer og opvarmningsforhold, samt om hvor meget bygningens arealer, antal værelser, antal toiletter og lignende er ændret (d.v.s. forøget eller formindsket) efter det påtænkte byggearbejde. Eventuelle bemærkninger vedrørende det påtænkte byggeris karakter kan anføres i rubrik 14 eller på et løst ark.

Bemærkninger til de enkelte rubrikker i skemaet.

I rubrikken **ejersforhold** anføres et af nedenstående kodenumre:

- 10 Privatpersoner eller interessentskab
- 20 Almennyttige boligselskaber
- 30 Aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab (undtagen interessentskab)
Herunder medtages alle selskaber som ikke beskattes efter personbeskatningsreglerne.
- 40 Forening, legat eller selvejende institution.
Herunder:
 - 41 Privat andelsboligforening
- 50 Den kommune, hvori ejendommen ligger
- 60 Anden primærkommune
- 70 Amtskommune
- 80 Staten
- 90 Andet, herunder ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere.

ad rubrik 3.

Ved **offentlig støtte** til byggeriet forstås, at byggeriet opføres med statslån, stats- eller kommunegaranti og/eller rentesikring, statsstilskud eller lignende.

Bygningsnummer på ejendommen er et fortløbende nummer, som tildeles hver selvstændig bygning. Når en ubebygget ejendom bebygges, nummereres bygningerne forfra (1, 2, 3 o.s.v.). Er der derimod allerede et antal bygninger på ejendommen, er hver af disse bygninger tildelt et bygningsnummer, og nye bygninger gives et nummer i forlængelse heraf. Eventuelle garager, carporte og udhuse tildeles bygningsnummer på oplysningsblad C. Mindre bygninger af ringe værdi som skure, drivhuse, legehuse m.v. medtages ikke i bygningsnummereringen.

ad rubrik 6.

Bebygget areal (stueetagens areal) måles til ydersiden af ydervæggene og angives excl. areal af udhuse og lignende. Eventuelle garageareal, der er beliggende i bygningens stueetage, medregnes i det bebyggede areal samtidigt med at garagens placering anføres i rubrik 14.

ad rubrik 7.

Samlet areal af tagetage (der kan udnyttes til beboelse eller erhverv) beregnes som det udnyttelige areal, der i vandret plan 1,5 meter over færdigt gulv ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige side (jfr. i øvrigt bygningsreglementets kapitel 2.2.3, stk. 5).

Som **areal af tagetage, som påregnes udnyttet** angives det areal, der umiddelbart efter byggeriets afslutning er indrettet til beboelse eller erhverv. Arealet beregnes efter de oven for nævnte retningslinier.

ad rubrik 8.

Samlet areal af kælder måles til ydersiden af ydervægge. Som kælderareal medregnes arealer i den eller de etager, der ligger under stueetagen. Såfremt areal i kælderen indrettes med henblik på anvendelse til garage anføres dette i rubrik 14.

Kælderareal, der må anvendes til beboelse, angives som arealet af rum i kælderen, som opfylder byggeskemaets krav til beboelse. I henhold til bygningsreglementets kap. 4.3.3., stk. 1, må beboelsesrum ikke have gulvet beliggende under det omgivende terræn, dog således at dette krav under hensyn til særlige terrænforhold kan fraviges, hvis gulvet er beliggende over terræn langs mindst én vinduesvæg.

ad rubrik 9.

Bebyggelsesprocenten angiver etagearealets procentvise andel af grundstykkets areal, jfr. bygningsreglementets kapitel 2.2.1.

Bebyggelsens etageareal beregnes ved sammenlægning af bruttoetagearealerne af samtlige etager, herunder kældre og udnyttelige tagetager. Det vil sige, at skemaets rubrikker 6C, 7A og 8A skal sammenlægges.

Også eventuelt garage- og carportareal skal i et vist omfang indgå ved beregningen af bebyggelsesprocenten. Omfatter den byggetilladelse, De søger, derfor også tilladelse til opførelse af en garage og/eller carport, og har De samtidig udfyldt oplysningsblad C skal beregningen af bebyggelsesprocenten for hele bebyggelsen – herunder også garage og carport – foretages under rubrik 9 på dette skema. Eventuelle eksisterende bebyggelser på ejendommen skal ligeledes medtages ved beregningen af bebyggelsesprocenten.

I medfør af bygningsreglementet skal i visse tilfælde forinden bebyggelsesprocenten beregnes ske **forskellige korrektioner** af disse etagearealer, jfr. bygningsreglementets kapitel 2.2.3., stk. 2-5. Opmærksomheden henledes på de særlige regler, som gælder for korrektioner af garagearealer, herunder carportarealer i bygningsreglementets kapitel 2.2.3., stk. 5.

Grundstykkets areal beregnes ud fra skemaets rubrik 2 »Grundareal ifølge matrikel kort« med de **eventuelle korrektioner**, der følger af bygningsreglementets kapitel 2.2.2. Bebyggelsesprocenten beregnes herefter således:

$$\text{Bebyggelsesprocent} = \frac{\text{etageareal i alt (evt. korr.)}}{\text{grundareal i alt (evt. korr.)}} \times 100 = \text{pct.}$$

ad rubrik 10.

Samlet areal, der påregnes anvendt til beboelse eller erhverv. Arealet måles til ydersiden af ydervægge og angives incl. andel i adgangsarealer, herunder trapper. Areal af rum i kælderen, der må anvendes til beboelse samt areal til beboelse og erhverv i udnyttet tagetage medregnes. Eventuelt garageareal, der er indeholdt i det bebyggede areal, medregnes ikke.

Antal værelser til bolig eller erhverv. Kamre regnes som hele værelser.

D. Boliger, der udelukkende benyttes til beboelse: Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder byggeskemaets krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse, som f.eks. hobbyrum.

Rum som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entré, gang, bryggers, viktualerum, o.s.v.) medregnes ikke, uanset at arealet indgår i det samlede areal til beboelse eller erhverv (rubrik 10).

E. Boliger, hvoraf en del benyttes til erhverv:

Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes.

Antal værelser påregnet anvendt til erhverv omfatter alle værelser, der udelukkende påtænkes anvendt til erhverv.

ad rubrik 12.

I denne rubrik oplyses om enhedens energiforsyning bortset fra energi til rumopvarmning.

ad rubrik 13.

Vedrørende **parkeringsforhold** henvises til bygningsreglementets kapitel 2.1.3.

ad rubrik 14.

Særlige forhold og karakteristika ved det påtænkte byggeri bør anføres i denne rubrik – f.eks. dersom garageareal indgår i bebygget areal eller kælderareal.

A2 Oplysningsblad vedrørende stuehus, parcelhus, sommerhus og lignende bygninger med en boligenhed.

(De anførte feltnumre er til brug for kommunen)

Forbeholdt kommunen	
Byggesagsnummer 13 / 34 / 28 / 5	
Kommunennummer 15 / 1	Ejendomsnummer, - 101 2 / 1 / 2 / 5

Bygningsoplysninger (Fortsat fra oplysningsblad A1)

Areal- og etageoplysninger 216-228			Forh. kommunen
6	A. Bebygget areal (Excl. særskilte garagebygninger)	m ² 171	219
	B. Antal etager (Incl. stueetage og evt. mansardetage, men excl. tagetage og kælder)	Antal 1	220
	C. Samlet areal af disse etager	m ² 171	216
7	A. Samlet areal af tagetage, der kan udnyttes til beboelse eller erhverv	m ² /	221
	B. Areal af tagetage, som påregnes udnyttet ved ibrugtagningen af bygningen	m ² /	222
8	A. Samlet areal af kælder	m ² 53	223
	B. Kælderareal, der må anvendes til beboelse	m ² 0	
9	Bebyggelsesprocent (Se vejledningen)	Bebyggelsespct.	228 Kilde

Boligoplysninger

Bolig- og erhvervsoplysninger 311-315			Forh. kommunen
10	A. Samlet areal, der påregnes anvendt til beboelse eller erhverv		311
	B. Areal der påregnes anvendt til beboelse		312
	C. Areal der påregnes anvendt til erhverv		313
	D. Antal værelser til bolig eller erhverv		314
	E. Heraf antal værelser der påregnes anvendt til erhverv		315
11	Tøltforhold - 316		317
	Antal vandskyllede toiletter i boligen 2	Boligen indeholder (Sæt X) <input checked="" type="checkbox"/> Andet end vandskyllet toilet (B) <input type="checkbox"/> Intet toilet (B)	Kilde
	Bædeforhold - 318		318
	Har boligen badeværelse (Sæt X) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (D)	Antal badeværelser 2	Køkkenforhold - 320
		Har boligen køkken (Sæt X) <input checked="" type="checkbox"/> Ja (E) <input type="checkbox"/> Nej (H)	319
12	Energiforsyning - 321		320
	1. Gas fra værk <input type="checkbox"/> 2. 220 V el fra værk <input type="checkbox"/>	3. 380 V el fra værk <input type="checkbox"/> 4. Både 220 V el og gas fra værk <input checked="" type="checkbox"/>	5. Både 380 V el og gas fra værk <input type="checkbox"/> 6. Hverken el eller gas fra værk <input type="checkbox"/>

Andre oplysninger

Parkeringsforhold				Forh. kommunen
13	Antal parkeringspladser på grunden incl. garageparkering	Antal pladser 2	Antal m ²	Etableres der overkørsel over fortovej <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
	Bemærkninger			
14	Herunder hvis garageareal indgår som en del af bygningens samlede areal eller af kældersens areal jfr. vejledningen			
	<p>121 m² overkørsel til garageareal 121 m² i badeværelset</p>			

De oplysninger, som De påfører dette skema, skal anvendes i forbindelse med Deres ansøgning om byggetilladelse. Oplysningerne skal tillige anvendes til brug for bygnings- og boligregistret, hvori registreres oplysninger om landets faste ejendomme, bygninger, lejligheder og lokaler.

Generelt om skemaudfyldelsen og indsendelsen.

Det udfyldte skema indsendes samtidig med Deres ansøgning om byggetilladelse.

I rubrik 3 anføres, om der er tale om en nybygning eller til-/ombygning.

Søges der om byggetilladelse til en nybygning på en ejendom, udfyldes **samtlig** hvide rubrikker.

Drejer det sig om en til-/ombygning, eller er der i forvejen en bygning på grunden, anføres kun de oplysninger, der vedrører til-/ombygningen eller nybygningen. Ved til- eller ombygninger gives således kun oplysninger om de ændringer, der ønskes foretaget, samt om der ydes offentlig støtte til byggeriet. Der oplyses f.eks. om til- eller ombygningens byggematerialer og opvarmningsforhold, samt om hvor meget bygningens arealer, antal værelser, antal toiletter og lignende er ændret (d.v.s. forøget eller formindsket) efter det påtænkte byggearbejde. Eventuelle bemærkninger vedrørende det påtænkte byggeris karakter kan anføres i rubrik 14 eller på et løst ark.

Bemærkninger til de enkelte rubrikker i skemaet.

I rubrikken **ejerforhold** anføres et af nedenstående kodenumre:

- 10 Privatpersoner eller interessentskab
- 20 Almennyttige boligselskaber
- 30 Aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab (undtagen interessentskab)
Herunder medtages alle selskaber som ikke beskattes efter personbeskatningsreglerne.
- 40 Forening, legat eller selvejende institution.
Herunder:
 - 41 Privat andelsboligforening
- 50 Den kommune, hvori ejendommen ligger
- 60 Anden primærkommune
- 70 Amtskommune
- 80 Staten
- 90 Andet, herunder ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere.

ad rubrik 3.

Ved **offentlig støtte** til byggeriet forstås, at byggeriet opføres med statslån, stats- eller kommunegaranti og/eller rentesikring, statstilskud eller lignende.

Bygningsnummer på ejendommen er et fortløbende nummer, som tildeles hver selvstændig bygning. Når en ubebygget ejendom bebygges, nummereres bygningerne forfra (1, 2, 3 o.s.v.). Er der derimod allerede et antal bygninger på ejendommen, er hver af disse bygninger tildelt et bygningsnummer, og nye bygninger gives et nummer i forlængelse heraf. Eventuelle garager, carporte og udhuse tildeles bygningsnumre på oplysningsblad C. Mindre bygninger af ringe værdi som skure, drivhuse, legehuse m.v. medtages ikke i bygningsnummereringen.

ad rubrik 6.

Bebygget areal (stueetagens areal) måles til ydersiden af ydervæggene og angives excl. areal af udhuse og lignende. Eventuelt garageareal, der er beliggende i bygningens stueetage, medregnes i det bebyggede areal samtidigt med at garagens placering anføres i rubrik 14.

ad rubrik 7.

Samlet areal af tagetage (der kan udnyttes til beboelse eller erhverv) beregnes som det udnyttelige areal, der i vandret plan 1,5 meter over færdigt gulv ligger inden for planet skæring med tagbeklædningens udvendige side (jfr. i øvrigt bygningsreglementets kapitel 2.2.3, stk. 5).

Som **areal af tagetage, som påregnes udnyttet** angives det areal, der umiddelbart efter byggeriets afslutning er indrettet til beboelse eller erhverv. Arealet beregnes efter de oven for nævnte retningslinier.

ad rubrik 8.

Samlet areal af kælder måles til ydersiden af ydervægge. Som kælderareal medregnes arealer i den eller de etager, der ligger under stueetagen. Såfremt areal i kælderen indrettes med henblik på anvendelse til garage anføres dette i rubrik 14.

Kælderareal, der må anvendes til beboelse, angives som arealet af rum i kælderen, som opfylder bygge Lovgivningens krav til beboelse. I henhold til bygningsreglementets kap. 4.3.3., stk. 1, må beboelsesrum ikke have gulvet beliggende under det omgivende terræn, dog således at dette krav under hensyn til særlige terrænforhold kan fraviges, hvis gulvet er beliggende over terræn langs mindst én vinduesvæg.

ad rubrik 9.

Bebyggelsesprocenten angiver etagearealets procentvise andel af grundstykkets areal, jfr. bygningsreglementets kapitel 2.2.1.

Bebyggelsens etageareal beregnes ved sammenlægning af bruttoetagearealerne af samtlige etager, herunder kældre og udnyttelige tagetage. Det vil sige, at skemaets rubrikker 6C, 7A og 8A skal sammenlægges.

Også eventuelt garage- og carportareal skal i et vist omfang indgå ved beregningen af bebyggelsesprocenten. Omfatter den byggetilladelse, De søger, derfor også tilladelse til opførelse af en garage og/eller carport, og har De samtidig udfyldt oplysningsblad C skal beregningen af bebyggelsesprocenten for hele bebyggelsen – herunder også garage og carporte – foretages under rubrik 9 på dette skema. Eventuelle eksisterende bebyggelser på ejendommen skal ligeledes medtages ved beregningen af bebyggelsesprocenten.

I medfør af bygningsreglementet skal i visse tilfælde forinden bebyggelsesprocenten beregnes ske **forskellige korrektioner** af disse etagearealer, jfr. bygningsreglementets kapitel 2.2.3., stk. 2-5. Opmærksomheden henledes på de særlige regler, som gælder for korrektioner af garagearealer, herunder carportarealer i bygningsreglementets kapitel 2.2.3., stk. 5.

Grundstykkets areal beregnes ud fra skemaets rubrik 2 »grundareal ifølge matrikel kort« med de **eventuelle korrektioner**, der følger af bygningsreglementets kapitel 2.2.2. Bebyggelsesprocenten beregnes herefter således:

$$\text{Bebyggelses pct.} = \frac{\text{etageareal i alt (evt. korr.)}}{\text{grundareal i alt (evt. korr.)}} \times 100 = \text{pct.}$$

ad rubrik 10.

Samlet areal, der påregnes anvendt til beboelse eller erhverv. Areal måles til ydersiden af ydervægge og angives incl. andel i adgangsarealer, herunder trapper. Areal af rum i kælderen, der må anvendes til beboelse samt areal til beboelse og erhverv i udnyttet tagetage medregnes. Eventuelt garageareal, der er indeholdt i det bebyggede areal, medregnes ikke.

Antal værelser til bolig eller erhverv. Kamre regnes som hele værelser.

D. Boliger, der udelukkende benyttes til beboelse: Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder bygge Lovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse, som f.eks. hobbyrum.

Rum som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badværelse, entré, gang, bryggers, viktualierum, o.s.v.) medregnes ikke, uanset at arealet indgår i det samlede areal til beboelse eller erhverv (rubrik 10).

E. Boliger, hvoraf en del benyttes til erhverv:

Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes.

Antal værelser påregnet anvendt til erhverv omfatter alle værelser, der udelukkende påtænkes anvendt til erhverv.

ad rubrik 12.


I denne rubrik oplyses om enhedens energiforsyning bortset fra energi til rumopvarmning.

ad rubrik 13.

Vedrørende **parkeringsforhold** henvises til bygningsreglementets kapitel 2.1.3.

ad rubrik 14.

Særlige forhold og karakteristika ved det påtænkte byggeri bør anføres i denne rubrik – f.eks. dersom garageareal indgår i bebygget areal eller kælderareal.



VEST GAVL



LYDVIDE

ØST GAVL

NØRRE GAVL

ØST TERRÆN I NØRRE GAVL

ØST GAVL



Henhører til byggetilladelse af 26. SEP. 1983 GENTOFTE KOMMUNES BYGNINGSÆGENSEN

2. SEP. 1983 GB. 773 1983

BERTEL UDSEN ARKITEKT MAA BJEKSEVANGEN 15 3300 RØRTEKJØB LYNØBY TEL. 02 - 47 99 40

483 A-1 HELLE OG SVEND GRAMKOV JOHANSEN 01784218 1.9.1983 PRINS AXELS VEJ 5, GENTOFTE, MATR. NR. 32, GENTOFTE. PLANER, UNIT OG FACADER 1:100. SITUATIONSPLAN 1:500.

TAGHÆLNING 1:2
 VINDTÆGTEN
 1/26 CM LÆGGE
 18 MM AFVANDSLIST
 1/26 CM LÆGGE
 30 CM MINERALULD "A"
 0,2 MM FOLIE
 10 CM GIPPLADE
 16x144 MM HV. BREDDER M. 1 CM AFSTÅV

YANVÆR, VÆR OVER DØR, BÅDE GANGE, FORSTUE OG BRUGSLOK

GULV DØR 1. OG 2

TRAPPE # 6, OPHOLDSTUE
 6 ST. Å 19,3 CM
 5 ST. Å 26 CM

KLINKER
 7 CM BETON M. VÆRMEISL.
 0,2 MM FOLIE
 10 CM POLYSTYREN
 10 CM BETON
 20 CM LÆGGELECA


KÆLDETRAPPE
 12 ST. Å 22 CM
 12 ST. Å 21 CM

KLINKER
 7 CM BETON M. VÆRMEISL.
 0,2 MM FOLIE
 10 CM POLYSTYREN
 10 CM BETON
 20 CM LÆGGELECA

VÆR. 1. OG 2
 22 MM TREGULV
 7,5x15 CM OPH. STREBE
 10 CM MINERALULD "A"
 0,2 MM FOLIE
 10 CM BETON
 20 CM LÆGGELECA

OPHOLDSTUE
 KLINKER
 7 CM BETON M. VÆRMEISL.
 0,2 MM FOLIE
 10 CM POLYSTYREN
 10 CM BETON
 20 CM LÆGGELECA

2 CM AFRETNING
 10 CM BETON
 0,2 MM FOLIE
 10 CM POLYSTYREN
 20 CM LÆGGELECA




Henhører til
 byggetilladelse
 af 26 SEP. 1983
 ØSTJØRTE KOMMUNES
 BYGNINGSVESEN

2. SEP. 1983
 173
 1983

463 A, - 3. BELLE OG VIND GRÅNROV, JYLLAND
 BRING ÅRSTEDS VEJ 5, TENDØR
 PRINCIPALPLAN, SKITSE 1:20

1.9.1983 BERTAL UDSEN
 ARKITEKT MAA
 STJELKAVANGEN 13
 HJØRLEK Å
 2300 LYNGBY
 TEL. 02 7855 10




Planlagt af
 Lysebetillægsafdel.
 d. 10 OKT. 1984
 GEOM. NO. 1001
 1001 1001

SUPPLEMENT 1/

20 SEP. 1984

GB. 773 1983

PRINS-LEVELSØJ 5' 2800 gr. it.
 VARME PLAN AF KØJNER
 GRAMKOV JOHANSEN 784218
 tegn. NR. 30



Hentet af
 10 OKT. 1984
 1977

SUPPLEMENT 11


UDRYK AF PLANEN PÅ 1. OG 2. ETVÆR ET
 BELÆG I MÅLSTEN, VALGTEGNET
 INDLAGT I KALKBLOKSTEN

26. SEP. 1984

GB. 7-73 1983

VARMESLANGER PEX 20/2.

PRINS FRELSTUCI 5 2000 GENT
 VARME PLAN AF SØIE
 GRAMKOV - JOHANSEN 01784218 TEKN' NR. 3




Henhører til
 Byggetilladelse
 af 10 OKT. 1984
 GEOTEKNIK
 1984

PRINS AXELSvej 5, 2800 gent.
 DIAGRAM AF FØLGENDE
 GRØNKOV - JOHANSEN 01784213.
 Tegning Nr 33.

SUPPLEMENT L1

26. SEP. 1984

GB. 773 1983




Henhører til
 Byggetilladelse
 nr 10 OKT. 1984
 GEORGE KJØLLER
 1220000 1011

SUPPLEMENT 14

- PRINS AXELSVej 5, 2800 gent.
 DIAGRAM AF FURNUM.
 GRUNROV - JOHANSEN 01784218.
 Tegning Nr 33.

26. SEP. 1984

GB. 773 1983



PINS AXELSVÆJ.


Situationsplan 1:100

mot nr 22
 gent nr 124
 Jægersborg sogn.
 PINS AXELSVÆJ 5.

Gravkav Schansen
 Skjoldagervej 19
 2820 Gent.
 017842.18 28.284.
 tegn nr 25

24. APR. 1984

GB. 773 1983



2,5 CM RD. PL. TÅGSTRØDDE
 7,5 x 5 CM. ØKKELETT. FOR RÅD T. AFL.
 5 x 15 CM. UDREJ.

UNIT. I UDREJ. 1210.

MATER NR 22 II
 MATER NR 22 II

ETERNIT
 100 mm RØKVELL
 ETERNIT

DETAL AF ØSKJØRNE, 1210.

3.75
 13.5

ALT TIL TRYGKOP. 1983.

Henhører til skrivelse
 af 10 JUNI 1985 fra
 GENFØRTE KOMMUNE,
 BYGNINGSVÆSENET

23 APR. 1986

GB. 773 1983

BERTIL UDSEN

ARKT. 100


BJERLEVANGEN 13

4100 TÅRSB.

1300 LYNØY

TEL. 02. 11333

433A, 18
 HELLE 3 SVEND GRAMKOV JOHANSEN
 PRINS NIOSELS VEJ 5. GENFØRTE.
 1250. 110.
 10.4.1986.




RETTET TEGNING

AD. JOHANSEN

SUPPLEMENT 3 3.3.1984

Afløbsplan mål 1:50
 matr nr 22 i Prins Axel's vej 5
 Gramkov Johansen tlf. 01784218
 tegn nr 20
 rettet 20.3.88

29 MRS. 1988
 GB. 773 18 83



SUPPLEMENT 3
 AFLØBSPLAN
 ANNULERET

Afløbsplan mål 1:50 3.3.1984
 matr. nr. 2211 Prins Axelvej 5
 Gramkov Johansen Hf. 01784218
 tegn. nr. 20


Henhører til
 byggetilladelse
 af 26. MAR. 1984
 GEORGE KOMMUNE
 BYGNINGSREGULERING

01658478

- 8. MAR. 1984

GB. 773 1983

100 Udplottet i 1:1 er denne lineal 100 mm.
 Dansk Scanning A/S



Henhører til
 byggetilladelse
 af 26 MAR. 1984
 DEJLHØJTE KOMMUNE
 BYGNINGS- og
 PLANLÆGNINGS-afdelingen

SUPPLEMENT 3
AFLOBSPLAN
 FORBLIVER I SAGEN


■■■■■■■■■■ BLÅTÆNDE MUR I GULV OG UDREDE. STEN
 ■■■■■■■■■■ MOULERSKIFTE, VANDSKOVLET
 ■■■■■■■■■■ KALKSANDSTEN

20. MAR. 1984


GB. 773 1983
 12.3.1984

AFLØB, Stueplan
 matri. nr. 22 II
 GRANTIKOV Jcharisen
 tegl. nr. 24


MÅL 1:50
 PRINS AXELSVJ 5
 H. 01484218




VESTGAVL.





SYDUIDE.



ØSTGAVL.



NORDUIDE.



Henhører til byggetilladelse af 26 SEP. 1983 GENTOFTE KOMMUNES BYGNINGSVÆSEN

- 8. SEP. 1983 GB, 773 1983

ING. GRAMKOV-JOHANSEN, SKIOLDAGERVEJ 19 2820 GENT. TEL. 01784218 tegn. nr. 1.

Matri. nr. 2211 Gentofte by, Jægersborg sognd, Prins Axelsvej 5, 2820 Gent.